



as atividades económicas e a saúde pública, incluindo a transmissão de agentes patogénicos ou parasitas.

A detenção de um ou mais exemplares de espécies exóticas implica o cumprimento de REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA que impeçam a sua evasão ou disseminação.

A introdução na natureza de espécies exóticas está sujeita a AUTORIZAÇÃO, incorrendo os infratores em responsabilidade contraordenacional sancionada com coimas, para além do pagamento dos custos de ativação de mecanismos de controlo a que possam dar origem e de reposição da situação anterior à infração.

A introdução na natureza de espécies exóticas é regulada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2023/M, de 11 de abril.

Mais informação disponível na página eletrónica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ou através dos seguintes contactos:

Tel.:

E-mail:

#### **ANEXO II**

#### **Lista Regional de Espécies Invasoras, conforme previsto no n.º 1 do artigo 10.º**

##### **Algumas**

- Anotrichium cf. okamurae* Baldock.  
*Anotrichium furcellatum* (J. Agardh) Baldock.  
*Antithamnion amphiogeneum* A.J.K. Millar.  
*Antithamnion densum* (Surh) M.A. Howe.  
*Antithamnion nipponicum* Yamada et Inagaki.  
*Antithamnionella spirographidis* (Schiffner) E. M. Wollaston.  
*Antithamnionella ternifolia* (J.D. Hooker & Harvey) Lyle.  
*Asparagopsis armata* Harvey.  
*Caulerpa taxifolia* (M. Vahl) C. Agardh.  
*Colpomenia peregrina* Sauvageau.  
*Dasya sessilis* Yamada.  
*Gambierdiscus excentricus* S. Fraga.  
*Gracilaria vermiculophylla* (Ohmi) Papenfuss.  
*Grateloupia turuturu* Yamada.  
*Gymnodinium catenatum* Graham.  
*Ostreopsis cf. ovata* Fukuyo.  
*Sargassum muticum* (Yendo) Fensholt.  
*Sympyocladia marchantioides* (Harvey) Falkenberg.  
*Undaria pinnatifida* (Harvey) Suringar.

##### **Plantas**

- Abutilon sonneratianum* (Cav.) Sweet.  
*Abutilon theophrasti* Medik.  
*Acacia* spp.  
*Acanthus mollis* L.  
*Acer negundo* L.  
*Acer pseudoplatanus* L.  
*Adiantum hispidulum* Sw.  
*Adiantum raddianum* C. Presl.  
*Agapanthus praecox* Willd. ssp. *orientalis* (F. M. Leight) F. M. Leight.  
*Agave americana* L. (Spreng.) R.M. King & H. Rob.



- Ageratina riparia* (Regel) R. M. King & H. Rob.  
*Ageratina adenophora* (Spreng.) R. King & H. Rob.  
*Albizia lophanta* (Will.) Benth.  
*Albizia julibrissin* Durazz.  
*Ailanthus altissima* (Miller) Swingle.  
*Aloe arborescens* Mill.  
*Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.  
*Alternanthera caracasana* Kunth.  
*Alternanthera nodiflora* R. Br.  
*Alternanthera pungens* Kunth.  
*Amaranthus albus* L.  
*Amaranthus blitoides* S. Watson.  
*Amaranthus blitum* L. ssp. *emarginatus* (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol.  
*Amaranthus caudatus* L.  
*Amaranthus cruentus* L.  
*Amaranthus deflexus* L.  
*Amaranthus hybridus* L.  
*Amaranthus hypochondriacus* L.  
*Amaranthus muricatus* (Gillies ex Moq.) Hieron.  
*Amaranthus paniculatus* L.  
*Amaranthus powellii* S. Watson.  
*Amaranthus retroflexus* L.  
*Amaranthus viridis* L.  
*Amaranthus x ozanonii* Thell. ex Priszter.  
*Amaryllis belladonna* L.  
*Aptenia cordifolia* (L. f.) Schwantes.  
*Araujia sericifera* Brot.  
*Arctotheca calendula* (L.) Levyns.  
*Arundo donax* L.  
*Asclepias curassavica* L.  
*Asclepias syriaca* L.  
*Asparagus asparagoides* (L.) Druce.  
*Aster squamatus* (Spreng.) Hieron.  
*Atriplex rosea* L.  
*Atriplex semibaccata* R. Br.  
*Azolla filiculoides* Lam.  
*Baccharis halimifolia* L.  
*Baccharis spicata* (Lam.) Baill.  
*Bidens aurea* (Aiton) Sherff.  
*Bidens frondosa* L.  
*Bidens pilosa* L.  
*Bracharia mutica* (Forssk.) Stapf.  
*Cabomba caroliniana* Gray.  
*Cardiospermum grandiflorum* Sw.  
*Carpobrotus acinaciformis* (L.) L. Bolus.  
*Carpobrotus edulis* (L.) N.E. Br.  
*Cenchrus ciliaris* L.  
*Centranthus ruber* (L.) DC.  
*Chasmanthe aethiopica* (L.) N.E. Br.  
*Chrysanthemum coronarium* L.  
*Cirsium vulgare* (Savi) Ten.  
*Commelinia diffusa* Burm. F.  
*Conyza bonariensis* (L.) Cronq.



*Conyza canadensis* (L.) Cronq.  
*Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker.  
*Coronopus didymus* (L.) J.E. Sm.  
*Cortaderia selloana* (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner.  
*Cotula australis* (Sieber ex Spreng.) Hook. fil.  
*Cotula coronopifolia* L.  
*Crassula ovata* (Mill.) Druce.  
*Crassula multicava* Lem.  
*Crinum bulbispermum* (Burm.) Milne-Redh. & Schweick.  
*Crocosmia x crocosmiiflora* (Lemoine) N.E. Br.  
*Cyperus rotundus* L.  
*Cyrtomium falcatum* (L. fil.) C. Presl.  
*Cytisus scoparius* (L.) Link.  
*Cytisus striatus* (Hill) Rothm.  
*Datura innoxia* Mill.  
*Datura stramonium* L.  
*Delairea odorata* Lem. (= *Senecio mikanooides* Otto ex Walp.).  
*Doodia caudata* (Cav.) R. Br.  
*Duchesnea indica* (Andr.) Focke.  
*Egeria densa* Planch.  
*Eichhornia crassipes* (C.F.P. Mart.) Solms-Laub.  
*Elodea canadensis* Michx.  
*Elodea nuttallii* (Planch.) St. John.  
*Erigeron karvinskianus* DC.  
*Eryngium pandanifolium* Cham. & Schlecht.  
*Eschscholzia californica* Champ.  
*Fallopia baldschuanica* (Regel) J. Holub.  
*Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr. (= *Reynoutria japonica* Houtt.).  
*Fallopia sachalinensis* (Schmidt) Ronse Decr.  
*Fallopia x bohemica* (J. Chrtk & A. Chrtková) J. P. Bailei.  
*Fuchsia arborescens* Sins.  
*Fuchsia magellanica* Lam.  
*Galinsoga parviflora* Cav.  
*Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav.  
*Gleditsia triacanthos* L.  
*Gomphocarpus fruticosus* (L.) Aiton fil.  
*Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel.  
*Hakea salicifolia* (Vent.) B.L. Burtt.  
*Hakea sericea* Schrad.  
*Hedychium gardnerianum* Ker -Gawl.  
*Helichrysum foetidum* (L.) Cass.  
*Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier.  
*Heracleum persicum* Fischer.  
*Heracleum sosnowskyi* Mandenova.  
*Holcus lanatus* L.  
*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.  
*Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle.  
*Hydrocotyle ranunculoides* L. f.  
*Impatiens glandulifera* Royle.  
*Ipomoea acuminata* (Vahl) Roemer & Schult.  
*Ipomoea indica* (Burm.) Merr.  
*Ipomea purpurea* (L.) Roth.  
*Isatis tinctoria* L.  
*Kalanchoe daigremontiana* Raym. -Hamet & H. Perrier.



*Kalanchoe delagonensis* Eckl. et Zeyh.  
*Kalanchoe fedtschenkoi* Raym. -Hamet et Perrier.  
*Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers. N.  
*Lagarosiphon major* (Ridley) Moss.  
*Lantana camara* L.  
*Lepidium didymum* L.  
*Leptospermum scoparium* J. R. Forst. & G. Forst.  
*Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit.  
*Leycesteria formosa* Wall.  
*Lonicera japonica* Thunb.  
*Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet.  
*Ludwigia peploides* (Kunth) Raven.  
*Ludwigia uruguayensis* (Cambess.) H.Hara.  
*Lysichiton americanus* Hultén & St. John.  
*Malephora crocea* (Jacq.) Schwantes.  
*Melinis minutiflora* P. Beauv.  
*Melinis repens* (Willd.) Zizka.  
*Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke.  
*Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus.  
*Myriophyllum aquaticum* (Velloso) Verdc.  
*Myriophyllum brasiliensis* Camb.  
*Myriophyllum heterophyllum* Michaux.  
*Nicotiana glauca* R.C. Graham.  
*Nymphaea mexicana* Zucc.  
*Opuntia elata* Salm -Dyck.  
*Opuntia ficus-indica* (L.) Miller.  
*Opuntia maxima* Miller.  
*Opuntia subulata* (Muehlenpf.) Engelm (= *Astrocytindropuntia subulata*).  
*Opuntia tuna* (L.) Mill.  
*Oxalis corniculata* L.  
*Oxalis pes-caprae* L.  
*Oxalis purpurea* L.  
*Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen [= *Albizia distachya* (Vent) J.F. Macbr.].  
*Parthenium hysterophorus* L.  
*Paspalum paspalodes* (Michx) Scribner.  
*Paspalum vaginatum* Swartz.  
*Passiflora tripartita* (Juss.) Poir. var. *mollissima* (Kunth) Holm -Niels. & P. Jørg.  
*Paulownia tomentosa* (Thunberg) Steudel.  
*Pelargonium inquinans* (L.) L'Hér. ex Ait.  
*Pennisetum purpureum* Schum.  
*Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.  
*Pennisetum villosum* R. Br. ex Fresen.  
*Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross (= *Polygonum perfoliatum* L.).  
*Phytolacca americana* L.  
*Pistia stratiotes* L.  
*Pittosporum undulatum* Vent.  
*Podranea ricasoliana* (Tanfani) Sprague.  
*Polygonum capitatum* Buch.-Ham.ex D.Don.  
*Pueraria lobata* (Willdenow) Ohwi (= *P. montana* var *lobata*).  
*Rhus coriaria* L.  
*Ricinus communis* L.  
*Robinia pseudoacacia* L.  
*Sagittaria latifolia* Willd.  
*Salpichroa origanifolia* (Lam.) Thell.



*Salvinia molesta* D.S. Mitchell.  
*Senecio bicolor* (Willd.) Tod. ssp. *cinerea* (DC.) Chater.  
*Senecio inaequidens* DC.  
*Senecio mikanioides* Otto ex Walp.  
*Senecio petasites* (Sims) DC.  
*Setaria verticillata* (L.) P. Beauv.  
*Solanum mauritianum* Scop.  
*Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy.  
*Sorghum halepense* (L.) Pers.  
*Spartina densiflora* Brongn.  
*Symphytum subulatum* (Michx.) G. L. Nesom var. *squamatum* (Spreng.) S. D. Sundb.  
*Tamarix gallica* L.  
*Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze.  
*Tradescantia fluminensis* Velloso.  
*Tradescantia zebrina* Hort. ex Bosse Vollst.  
*Tropaeolum majus* L.  
*Ulex europaeus* L.  
*Ulex minor* Roth.  
*Verbena bonariensis* L.  
*Verbena rigida* Spreng.  
*Vinca major* L.  
*Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.

#### Moluscos

*Achatina* (= *Lissachatina*) *fulica*.  
*Anodonta woodiana*.  
*Arion distinctus*.  
*Arion hortensis*.  
*Corbicula fluminea*.  
*Cornu aspersum*.  
*Crassostrea gigas*.  
*Deroceras invadens*.  
*Deroceras reticulatum*.  
*Dreissena bugensis*.  
*Dreissena polymorpha*.  
*Euglandina rosea*.  
*Limnoperna fortunei*.  
*Limax maximus*.  
*Mya arenaria*.  
*Mytilus galloprovincialis*.  
*Pomacea canaliculata*.  
*Pomacea insularum*.  
*Potamopyrgus antipodarum*.  
*Pteropurpura* (= *Ocinebrellus*) *inornata*.  
*Ruditapes philippinarum*.  
*Theba pisana*.

#### Insetos

*Lasius neglectus*.  
*Linepithema humile*.  
*Pheidole megacephala*.  
*Vespa* spp. (todas as espécies não europeias).



**Crustáceos**

*Amphibalanus amphitrite.*  
*Austrominius modestus.*  
*Carcinus maenas.*  
*Cherax destructor.*  
*Eriocheir sinensis.*  
*Orconectes spp.*  
*Pacifastacus leniusculus.*  
*Procambarus clarkii.*  
*Procambarus fallax forma virginalis.*

**Outros invertebrados**

*Blackfordia virginica.*  
*Botryllus schlosseri.*  
*Corella eumyota.*  
*Desdemona ornata.*  
*Tricellaria inopinata.*

**Peixes**

*Alburnus alburnus.*  
*Ameiurus melas (= Ictalurus meles).*  
*Australoheros facetus (Cichlasoma facetum).*  
*Carassius auratus.*  
*Carassius gibelio.*  
*Channa spp.*  
*Ctenopharyngodon Idella.*  
*Cyprinus carpio.*  
*Esox lucius.*  
*Fundulus heteroclitus.*  
*Gambusia holbrooki.*  
*Gobio lozanoi.*  
*Gymnocephalus cernuus.*  
*Hypophthalmichthys molitrix.*  
*Ictalurus punctatus.*  
*Lepomis cyanellus.*  
*Lepomis gibbosus.*  
*Micropterus salmoides.*  
*Misgurnus anguillicaudatus.*  
*Oncorhynchus mykiss.*  
*Oreochromis spp.*  
*Osmerus mordax.*  
*Perca fluviatilis.*  
*Percottus glenii.*  
*Pseudorasbora parva.*  
*Pterois spp.*  
*Rutilus rutilus.*  
*Salvelinus fontinalis.*  
*Sander lucioperca.*  
*Scardinius erythrophthalmus.*  
*Silurus glanis.*  
*Sparus aurata.*  
*Tilapia spp.*



**Anfíbios**

*Bufo marinus.*  
*Lithobates catesbeianus (= Rana catesbeiana).*  
*Pleophylax perezi.*  
*Rana ridibunda.*  
*Xenopus laevis.*

**Répteis**

*Chelydra serpentina.*  
*Chrysemys picta.*  
*Graptemys spp.*  
*Hemidactylus mabouia.*  
*Macroclemys temminckii.*  
*Pseudemys spp.*  
*Ramphotyphlops braminus.*  
*Tarentola mauritanica.*  
*Lampropeltis getula* ssp. *californiae.*  
*Trachemys spp.*

**Aves**

*Acridotheres cristatellus.*  
*Acridotheres tristis.*  
*Alectoris chukar.*  
*Alectoris graeca.*  
*Alopochen aegyptiacus.*  
*Corvus splendens.*  
*Coturnix japonica.*  
*Euplectes afer.*  
*Estrila astrild.*  
*Myiopsitta monachus.*  
*Poicephalus senegalus.*  
*Oxyura jamaicensis.*  
*Streptopelia decaocto.*  
*Ploceus melanocephalus.*  
*Pycnonotus cafer.*  
*Psittacula krameri.*  
*Quelea quelea.*  
*Threskiornis aethiopicus.*

**Mamíferos**

*Ammotragus lervia.*  
*Callosciurus erythraeus.*  
*Capra hircus.*  
*Castor canadensis.*  
*Erinaceus spp.*  
*Felis silvestris catus.*  
*Herpestes javanicus.*  
*Hystrix cristata.*  
*Muntiacus reevesi.*  
*Mus musculus.*



*Mus domesticus.*  
*Mustela* spp.  
*Myocastor coypus.*  
*Nasua nasua.*  
*Neovison* (= *Mustela*) *vison.*  
*Nyctereutes procyonoides.*  
*Ondatra zibethicus.*  
*Oryctolagus cuniculus.*  
*Procyon* spp.  
*Rattus* spp.  
*Sciurus carolinensis.*  
*Sciurus niger.*  
*Tamias sibiricus.*

**ANEXO III****Lista de espécies sujeitas ao regime de exceção, conforme previsto no capítulo IV**

	Especie	Exceção
Plantas .....	<i>Acanthus mollis</i> L.; <i>Adiantum hispidulum</i> Sw.; <i>Adiantum raddianum</i> C. Presl; <i>Agapanthus praecox</i> Willd. ssp. <i>orientalis</i> (F. M. Leight) F. M. Leight; <i>Agave americana</i> L.; <i>Aloe arborescens</i> Mill.; <i>Amaranthus caudatus</i> L.; <i>Amaryllis belladonna</i> L.; <i>Aptenia cordifolia</i> (L. f.) Schwantes; <i>Asclepias curassavica</i> L.; <i>Chasmanthe aethiopica</i> (L.) N.E. Br.; <i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce; <i>Crassula multicava</i> Lem.; <i>Crinum bulbispermum</i> (Burm.) Milne-Redh. & Schweick.; <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E. Br.; <i>Cyrtomium falcatum</i> (L. fil.) C. Presl; <i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke; <i>Fuschia arborescens</i> Sims; <i>Fuschia magellanica</i> Lam.; <i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser.; <i>Kalanchoe daigremontiana</i> Raym.- Hamet & H. Perrier; <i>Kalanchoe delagoensis</i> Eckl. et Zeyh.; <i>Kalanchoe fedtschenkoi</i> Raym.-Hamet et Perrier; <i>Kalanchoe pinnata</i> (Lam.) Pers. N.; <i>Lantana camara</i> L.; <i>Leptospermum scoparium</i> J. R. Forst. & G. Forst.; <i>Malephora crocea</i> (Jacq.) Schwantes; <i>Opuntia elata</i> Salm-Dyck; <i>Opuntia maxima</i> Miller; <i>Opuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Engelm (= <i>Austrocylindropuntia subulata</i> ); <i>Oxalis corniculata</i> L.; <i>Oxalis pes-caprae</i> L.; <i>Pelargonium inquinans</i> (L.) L'Hér. ex Ait.; <i>Pistia stratiotes</i> L.; <i>Podranea ricasoliana</i> (Tafani) Sprague; <i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy; <i>Tradescantia zebrina</i> Hort. ex Bosse Vollst.; <i>Vinca major</i> L.; <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng. <i>Arundo donax</i> L.; <i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L. Bolus; <i>Carpobrotus edulis</i> (L.) N.E. Br.; <i>Tamarix gallica</i> L.	Em jardins, espaços verdes, zonas domésticas, arruamentos e estradas, sendo alvo de interdição em Sítios da Rede Natura 2000; comércio em estabelecimentos autorizados.
	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Miller; <i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.; <i>Passiflora tripartita</i> (Juss.) Poir. var. <i>mollissima</i> (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg.; <i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kunze; <i>Tropaeolum majus</i> L.	O uso tradicional em espaços agrícolas e outras áreas sujeitas a intervenção de engenharia natural, sendo alvo de interdição em Sítios da Rede Natura 2000.
Moluscos .....	<i>Cornu aspersum</i> .....	O cultivo em espaços agrícolas, hortas e outros espaços semelhantes em ambiente doméstico para uso próprio, sendo alvo de interdição em Sítios da Rede Natura 2000; comércio em estabelecimentos autorizados.
Peixes.....	<i>Carassius auratus</i> .....	As situações licenciadas no âmbito da helicicultura. Os espécimes comercializados nas lojas de animais e detidos por particulares na aquariofilia.